



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 14.01.2014 г.

Трубопроводная арматура

BROEN

- запорные вентили
- фильтры
- обратные клапаны
- шаровые краны
- предохранительные клапаны

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

www.broen.ru

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Запорные вентили

Вентиль запорный с графитовым уплотнением V201, Tmax=200°C, 1/2" - 2"

	V201-015	15	Чугун СЧ	16	1/2" р/р	1 240	Складская позиция
	V201-020	20	Чугун СЧ	16	3/4" р/р	1 362	Складская позиция
	V201-025	25	Чугун СЧ	16	1" р/р	1 549	Складская позиция
	V201-032	32	Чугун СЧ	16	1 1/4" р/р	1 845	Складская позиция
	V201-040	40	Чугун СЧ	16	1 1/2" р/р	2 085	Складская позиция
	V201-050	50	Чугун СЧ	16	2" р/р	2 501	Складская позиция

Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215, Tmax=300°C, Ду 15 - 300

	V215-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 947	Складская позиция
	V215-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 135	Складская позиция
	V215-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 476	Складская позиция
	V215-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 055	Складская позиция
	V215-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 318	Складская позиция
	V215-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 993	Складская позиция
	V215-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	6 160	Складская позиция
	V215-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	7 823	Складская позиция
	V215-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	11 985	Складская позиция
	V215-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	16 568	Складская позиция
	V215-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	20 403	Складская позиция
	V215-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	49 379	Складская позиция
	V215-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	73 457	Складская позиция
	V215-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	131 768	Складская позиция

Вентиль запорный с сильфонным уплотнением V229, Tmax=300°C, Ду 15 - 200

	V234-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 232	Складская позиция
	V234-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 440	Складская позиция
	V234-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 024	Складская позиция
	V234-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 852	Складская позиция
	V234-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 492	Складская позиция
	V234-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	6 563	Складская позиция
	V234-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	9 175	Складская позиция
	V234-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	11 735	Складская позиция
	V234-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	16 671	Складская позиция
	V234-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	23 934	Складская позиция
	V234-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	29 763	Складская позиция
	V234-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	70 246	Складская позиция

Вентиль запорный с графитовым уплотнением V215F, Tmax=400°C, Ду 15 - 300, Ру 40

	V215F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 918	Заказная позиция
	V215F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	5 488	Заказная позиция
	V215F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	5 630	Заказная позиция
	V215F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 553	Заказная позиция
	V215F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	9 902	Заказная позиция
	V215F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	13 756	Заказная позиция
	V215F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	18 237	Заказная позиция
	V215F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	26 159	Заказная позиция
	V215F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	34 007	Заказная позиция
	V215F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	66 313	Заказная позиция
	V215F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	80 564	Заказная позиция
	V215F-200	200	Углерод. сталь	40	ф/ф	151 056	Заказная позиция

Вентиль запорный с сильфонным уплотнением V234F, Tmax=400°C, Ду 15 - 150

	V234F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 693	Заказная позиция
	V234F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	9 123	Заказная позиция
	V234F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	9 831	Заказная позиция
	V234F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	13 190	Заказная позиция
	V234F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	16 528	Заказная позиция
	V234F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	20 813	Заказная позиция
	V234F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	28 802	Заказная позиция
	V234F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	38 143	Заказная позиция
	V234F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	48 407	Заказная позиция
	V234F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	76 568	Заказная позиция
	V234F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	87 265	Заказная позиция

Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Фильтры

Фильтр муфтовый чугунный сетчатый V823, Tmax=200°C, Ду 15 - 80

	V823-015	15	Чугун СЧ	10	1/2" р/р	1 111	Складская позиция
	V823-020	20	Чугун СЧ	10	3/4" р/р	1 348	Складская позиция
	V823-025	25	Чугун СЧ	10	1" р/р	1 578	Складская позиция
	V823-032	32	Чугун СЧ	10	1 1/4" р/р	1 930	Складская позиция
	V823-040	40	Чугун СЧ	10	1 1/2" р/р	2 279	Складская позиция
	V823-050	50	Чугун СЧ	10	2" р/р	2 397	Складская позиция
	V823-065	65	Чугун СЧ	10	2 1/2" р/р	3 183	Заказная позиция
	V823-080	80	Чугун СЧ	10	3" р/р	4 217	Заказная позиция

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый со сливной пробкой V821, Tmax=300°C, Ду 15 - 400

	V821-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 028	Складская позиция
	V821-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 150	Складская позиция
	V821-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 280	Складская позиция
	V821-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 517	Складская позиция
	V821-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 998	Складская позиция
	V821-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 277	Складская позиция
	V821-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 425	Складская позиция
	V821-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 434	Складская позиция
	V821-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 888	Складская позиция
	V821-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	9 432	Складская позиция
	V821-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	12 961	Складская позиция
	V821-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	21 675	Складская позиция
	V821-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	47 357	Складская позиция
	V821-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	88 534	Складская позиция
	V821-350	350	Чугун СЧ	16	ф/ф	141 118	Складская позиция
	V821-400	400	Чугун СЧ	16	ф/ф	188 871	Складская позиция

Фильтр фланцевый из углеродистой стали сетчатый со сливной пробкой V821F, Tmax=400°C, Ду 15 - 200

	V821F-015	15	Углерод. сталь	40	ф/ф	3 644	Заказная позиция
	V821F-020	20	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 392	Заказная позиция
	V821F-025	25	Углерод. сталь	40	ф/ф	4 630	Заказная позиция
	V821F-032	32	Углерод. сталь	40	ф/ф	5 776	Заказная позиция
	V821F-040	40	Углерод. сталь	40	ф/ф	7 121	Заказная позиция
	V821F-050	50	Углерод. сталь	40	ф/ф	8 584	Заказная позиция
	V821F-065	65	Углерод. сталь	40	ф/ф	9 615	Заказная позиция
	V821F-080	80	Углерод. сталь	40	ф/ф	13 946	Заказная позиция
	V821F-100	100	Углерод. сталь	40	ф/ф	21 810	Заказная позиция
	V821F-125	125	Углерод. сталь	40	ф/ф	29 760	Заказная позиция
	V821F-150	150	Углерод. сталь	40	ф/ф	39 864	Заказная позиция
	V821F-200	200	Углерод. сталь	40	ф/ф	66 675	Заказная позиция

Фильтр фланцевый чугунный сетчатый с магнитной вставкой и сливной пробкой V821M, Tmax=300°C, Ду 15 - 400

	V821M-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 843	Складская позиция
	V821M-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 090	Складская позиция
	V821M-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 151	Складская позиция
	V821M-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 643	Складская позиция
	V821M-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 828	Складская позиция
	V821M-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 444	Складская позиция
	V821M-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 165	Складская позиция
	V821M-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	6 577	Складская позиция
	V821M-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	9 223	Складская позиция
	V821M-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	14 019	Складская позиция
	V821M-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	18 878	Складская позиция
	V821M-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	33 446	Складская позиция
	V821M-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	68 185	Складская позиция
	V821M-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	95 668	Складская позиция
	V821M-350	350	Чугун СЧ	16	ф/ф	151 984	Складская позиция
	V821M-400	400	Чугун СЧ	16	ф/ф	214 205	Складская позиция

Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Обратные клапаны

Клапан обратный резьбовой V277, Tmax=200°C, Ду 15 - 50

	V277-015	15	Чугун СЧ	16	р/р	1 119	Складская позиция
	V277-020	20	Чугун СЧ	16	р/р	1 236	Складская позиция
	V277-025	25	Чугун СЧ	16	р/р	1 355	Складская позиция
	V277-032	32	Чугун СЧ	16	р/р	1 471	Складская позиция
	V277-040	40	Чугун СЧ	16	р/р	1 885	Складская позиция
	V277-050	50	Чугун СЧ	16	р/р	2 179	Складская позиция

Клапан обратный фланцевый V287, Tmax=300°C, Ду 15 - 300

	V287-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 412	Складская позиция
	V287-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 547	Складская позиция
	V287-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	1 838	Складская позиция
	V287-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 354	Складская позиция
	V287-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 486	Складская позиция
	V287-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 145	Складская позиция
	V287-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 036	Складская позиция
	V287-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	6 495	Складская позиция
	V287-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	9 601	Складская позиция
	V287-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	13 300	Складская позиция
	V287-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	16 596	Складская позиция
	V287-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	40 588	Складская позиция
	V287-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	62 495	Складская позиция
	V287-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	109 303	Складская позиция

Клапан обратный фланцевый V302, Tmax=300°C, Ду 40 - 300

	V302-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 461	Складская позиция
	V302-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 866	Складская позиция
	V302-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	6 267	Складская позиция
	V302-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 053	Складская позиция
	V302-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	10 779	Складская позиция
	V302-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	15 586	Складская позиция
	V302-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	19 705	Складская позиция
	V302-200	200	Чугун СЧ	16	ф/ф	54 804	Складская позиция
	V302-250	250	Чугун СЧ	16	ф/ф	81 764	Складская позиция
	V302-300	300	Чугун СЧ	16	ф/ф	129 159	Складская позиция

Клапан обратный межфланцевый V275-Н, Tmax=200°C, Ду 15 - 100

	V275-Н-015	15	Латунь	16	ф/ф	1 943	Складская позиция
	V275-Н-020	20	Латунь	16	ф/ф	2 006	Складская позиция
	V275-Н-025	25	Латунь	16	ф/ф	2 201	Складская позиция
	V275-Н-032	32	Латунь	16	ф/ф	3 044	Складская позиция
	V275-Н-040	40	Латунь	16	ф/ф	3 500	Складская позиция
	V275-Н-050	50	Латунь	16	ф/ф	4 793	Складская позиция
	V275-Н-065	65	Латунь	16	ф/ф	6 087	Складская позиция
	V275-Н-080	80	Латунь	16	ф/ф	9 140	Складская позиция
	V275-Н-100	100	Латунь	16	ф/ф	11 727	Складская позиция

Клапан обратный межфланцевый V275-І, Tmax=300°C, Ду 15 - 300

	V275-І-015	15	Нерж. сталь	40	ф/ф	1 943	Заказная позиция
	V275-І-020	20	Нерж. сталь	40	ф/ф	2 006	Заказная позиция
	V275-І-025	25	Нерж. сталь	40	ф/ф	2 201	Заказная позиция
	V275-І-032	32	Нерж. сталь	40	ф/ф	3 044	Заказная позиция
	V275-І-040	40	Нерж. сталь	40	ф/ф	3 500	Заказная позиция
	V275-І-050	50	Нерж. сталь	40	ф/ф	4 793	Заказная позиция
	V275-І-065	65	Нерж. сталь	40	ф/ф	6 087	Заказная позиция
	V275-І-080	80	Нерж. сталь	40	ф/ф	9 140	Заказная позиция
	V275-І-100	100	Нерж. сталь	40	ф/ф	11 727	Заказная позиция
	V275-І-125	125	Нерж. сталь	40	ф/ф	19 851	Заказная позиция
	V275-І-150	150	Нерж. сталь	40	ф/ф	30 782	Заказная позиция
	V275-І-200	200	Нерж. сталь	40	ф/ф	52 526	Заказная позиция
	V275-І-250	250	Нерж. сталь	40	ф/ф	78 606	Заказная позиция
	V275-І-300	300	Нерж. сталь	40	ф/ф	167 348	Заказная позиция

Наименование	Ду, (мм)	Материал	Давление, (бар)	Присоединение	Руб. с НДС	Наличие на складе
--------------	----------	----------	-----------------	---------------	------------	-------------------

Шаровые краны

Кран шаровой V565, Tmax=150°C, Ду 15 - 150

	V565-015	15	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 256	Заказная позиция
	V565-020	20	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 487	Заказная позиция
	V565-025	25	Чугун СЧ	16	ф/ф	2 876	Заказная позиция
	V565-032	32	Чугун СЧ	16	ф/ф	3 655	Заказная позиция
	V565-040	40	Чугун СЧ	16	ф/ф	4 356	Заказная позиция
	V565-050	50	Чугун СЧ	16	ф/ф	5 207	Заказная позиция
	V565-065	65	Чугун СЧ	16	ф/ф	8 006	Заказная позиция
	V565-080	80	Чугун СЧ	16	ф/ф	10 727	Заказная позиция
	V565-100	100	Чугун СЧ	16	ф/ф	21 768	Заказная позиция
	V565-125	125	Чугун СЧ	16	ф/ф	26 818	Заказная позиция
	V565-150	150	Чугун СЧ	16	ф/ф	31 250	Заказная позиция

Предохранительные клапаны

Температура, (°C)	Модель	Материал	Давление, (бар)	Давление срабатывания, (бар)	Присоед.	Руб. с НДС	Наличие на складе
-------------------	--------	----------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------------------

Предохранительные клапаны BROEN 1400 для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред. Тип клапана: полноподъемный, угловой, пружинный, фланцевый с подрывным рычагом.

	350	1400	Высокопрочный чугун	16	0,2-15	15x25	16 724	
						20x32	19 031	
						25x40	19 608	
						32x50	23 357	
						40x65	29 124	
						50x80	33 448	
						65x100	51 038	
						80x125	63 149	
						100x150	88 812	
						125x200	188 294	
150x250	244 811							
200x300	363 901							
	350	1400	Высокопрочный чугун	25	0,2-24	15x25	16 724	
						20x32	19 031	
						25x40	19 608	
						32x50	23 357	
						40x65	29 124	
						50x80	33 449	
						65x100	51 037	
						80x125	63 149	
						100x150	88 813	
						125x200	188 295	
150x250	244 810							
200x300	363 900							
	350	1400	Углеродистая сталь	40	0,2-33	15x25	17 878	
						20x32	25 375	
						25x40	25 606	
						32x50	31 546	
						40x65	38 352	
						50x80	48 154	
						65x100	64 880	
						80x125	90 543	
						100x150	131 488	
						125x200	260 671	
150x250	336 751							
200x300	524 802							

Прайс-лист «Трубопроводная арматура BROEN» от 14.01.2014 г.

	Температура, (°C)	Модель	Материал	Давление, (бар)	Давление срабатывания, (бар)	Присоед.	Руб. с НДС	Наличие на складе
--	-------------------	--------	----------	-----------------	------------------------------	----------	------------	-------------------

Предохранительные клапаны BROEN 1216F для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред. Тип клапана: полноподъемный/равнопроцентный, угловой, пружинный, резьбовой с подрывным рычагом.

	260	1216	Нержавеющая сталь	25	0,2-24	1/2" x 3/4"	13 090	
						1/2" x 1"	13 090	
						3/4" x 1"	14 649	
						1" x 1"	17 013	
						1" x 1 1/4"	17 013	
						1" x 2"	20 819	
						1 1/4" x 1 1/4"	17 072	
						1 1/4" x 2"	20 819	
						2" x 2"	35 987	

Цены понимаются на условиях со склада в Москве.

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ