



У тепла есть имя



ПРАЙС-ЛИСТ

от 14.01.2014 г.

Стальные шаровые краны **BROEN BALLOMAX®**

- теплоснабжение
- охлаждение

САНИТАРО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ТЕПЛО-СНАБЖЕНИЕ И ГАЗ

КРАНЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ

www.broen.ru

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS

Серия 60
сварка/сварка
Ру16



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 60.002.015	c/c	1 085	складская позиция
20	16	КШТ 60.002.020	c/c	1 172	складская позиция
25	16	КШТ 60.002.025	c/c	1 324	складская позиция
32	16	КШТ 60.002.032	c/c	1 439	складская позиция
40	16	КШТ 60.002.040	c/c	1 886	складская позиция
50	16	КШТ 60.002.050	c/c	2 022	складская позиция
65	16	КШТ 60.002.065	c/c	3 396	складская позиция
80	16	КШТ 60.002.080	c/c	4 346	складская позиция
100	16	КШТ 60.002.100	c/c	5 768	складская позиция
125	16	КШТ 60.002.125	c/c	10 564	складская позиция
150	16	КШТ 60.002.150	c/c	16 784	складская позиция

Ру25/40



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.102.010	c/c	1 389	складская позиция
15	40	КШТ 60.102.015	c/c	1 389	складская позиция
20	40	КШТ 60.102.020	c/c	1 486	складская позиция
25	40	КШТ 60.102.025	c/c	1 716	складская позиция
32	40	КШТ 60.102.032	c/c	1 886	складская позиция
40	40	КШТ 60.102.040	c/c	2 392	складская позиция
50	40	КШТ 60.102.050	c/c	2 715	складская позиция
65	25	КШТ 60.102.065	c/c	4 401	складская позиция
80	25	КШТ 60.102.080	c/c	5 765	складская позиция
100	25	КШТ 60.102.100	c/c	7 741	складская позиция

Серия 61
сварка/сварка
с ИСО-фланцем



Краны с рукояткой под редуктор или электропривод

125	25	КШТ 61.102.125	c/c	14 379	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	c/c	23 650	складская позиция

Краны под редуктор или электропривод

200	25	КШТ 61.102.200	c/c	41 586	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	c/c	94 715	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	c/c	207 013	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	c/c	334 497	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	c/c	512 149	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	c/c	993 460	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	c/c	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	c/c	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	c/c	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	c/c	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	c/c	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	c/c	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	c/c	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	c/c	По запросу	заказная позиция


Серия 61
сварка/сварка
с редуктором



Краны с редуктором

125	25	КШТ 61.102.125	c/c	18 820	складская позиция
150	25	КШТ 61.102.150	c/c	29 650	складская позиция
200	25	КШТ 61.102.200	c/c	47 587	складская позиция
250	25	КШТ 61.102.250	c/c	104 120	складская позиция
300	25	КШТ 61.102.300	c/c	223 870	складская позиция
350	25	КШТ 61.102.350	c/c	363 619	складская позиция
400	25	КШТ 61.102.400	c/c	553 785	складская позиция
500	25	КШТ 61.102.500	c/c	1 143 904	складская позиция
600	25	КШТ 61.102.600	c/c	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.102.700	c/c	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.102.800	c/c	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.102.600	c/c	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.102.700	c/c	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.102.800	c/c	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.102.900	c/c	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.102.1000	c/c	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.102.1200	c/c	По запросу	заказная позиция

Серия 60
фланец/сварка




Серия 61
сварка/сварка
с ИСО-фланцем



Серия 60
фланец/фланец
Ру16



Ру25/40



Серия 61
фланец/фланец
с ИСО-фланцем



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
20	40	КШТ 60.104.020	ф/с	2 232	складская позиция
25	40	КШТ 60.104.025	ф/с	2 430	складская позиция
32	40	КШТ 60.104.032	ф/с	2 637	складская позиция
40	40	КШТ 60.104.040	ф/с	3 639	складская позиция
50	40	КШТ 60.104.050	ф/с	3 842	складская позиция
65	25	КШТ 60.104.065	ф/с	5 980	складская позиция
80	25	КШТ 60.104.080	ф/с	7 579	складская позиция
100	25	КШТ 60.104.100	ф/с	10 496	складская позиция

Краны с рукояткой под редуктор или электропривод

125	25	КШТ 61.104.125	ф/с	17 059	складская позиция
150	25	КШТ 61.104.150	ф/с	27 652	складская позиция

Краны под редуктор или электропривод

200	25	КШТ 61.104.200	ф/с	51 474	складская позиция
250	25	КШТ 61.104.250	ф/с	116009	складская позиция

Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	16	КШТ 60.003.015	ф/ф	1 962	складская позиция
20	16	КШТ 60.003.020	ф/ф	2 256	складская позиция
25	16	КШТ 60.003.025	ф/ф	2 344	складская позиция
32	16	КШТ 60.003.032	ф/ф	2 524	складская позиция
40	16	КШТ 60.003.040	ф/ф	3 573	складская позиция
50	16	КШТ 60.003.050	ф/ф	3 592	складская позиция
65	16	КШТ 60.003.065	ф/ф	4 695	складская позиция
80	16	КШТ 60.003.080	ф/ф	5 655	складская позиция
100	16	КШТ 60.003.100	ф/ф	8 500	складская позиция
125	16	КШТ 60.003.125	ф/ф	12 980	складская позиция
150	16	КШТ 60.003.150	ф/ф	21 871	складская позиция

Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.103.015	ф/ф	2 602	складская позиция
20	40	КШТ 60.103.020	ф/ф	2 860	складская позиция
25	40	КШТ 60.103.025	ф/ф	3 003	складская позиция
32	40	КШТ 60.103.032	ф/ф	3 270	складская позиция
40	40	КШТ 60.103.040	ф/ф	4 580	складская позиция
50	40	КШТ 60.103.050	ф/ф	4 819	складская позиция
65	16	КШТ 60.103.065	ф/ф	6 301	складская позиция
80	16	КШТ 60.103.080	ф/ф	7 589	складская позиция
100	16	КШТ 60.103.100	ф/ф	11 407	складская позиция
65	25	КШТ 60.103.065	ф/ф	6802	складская позиция
80	25	КШТ 60.103.080	ф/ф	8 190	складская позиция
100	25	КШТ 60.103.100	ф/ф	12 316	складская позиция

Краны с рукояткой под редуктор или электропривод

125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	18291	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	30820	складская позиция

125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	19 351	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	32 491	складская позиция

Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
200*	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	50 314	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	119 982	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	224 482	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	381 369	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	581 713	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 127 770	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	52 385	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	129 622	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	242 526	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	386 403	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	651 735	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 190 797	8-10 недель

Серия 61
фланец/фланец
с редуктором



Кран с редуктором					
125	16	КШТ 61.103.125	ф/ф	22 522	складская позиция
150	16	КШТ 61.103.150	ф/ф	36 534	складская позиция
200	16	КШТ 61.103.200	ф/ф	56 028	складская позиция
250	16	КШТ 61.103.250	ф/ф	129 387	складская позиция
300	16	КШТ 61.103.300	ф/ф	241 338	складская позиция
350	16	КШТ 61.103.350	ф/ф	411 948	складская позиция
400	16	КШТ 61.103.400	ф/ф	625 430	складская позиция
500	16	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 289 122	складская позиция
125	25	КШТ 61.103.125	ф/ф	23 582	складская позиция
150	25	КШТ 61.103.150	ф/ф	38 205	складская позиция
200	25	КШТ 61.103.200	ф/ф	58 099	складская позиция
250	25	КШТ 61.103.250	ф/ф	139 027	складская позиция
300	25	КШТ 61.103.300	ф/ф	259 383	складская позиция
350	25	КШТ 61.103.350	ф/ф	416 983	складская позиция
400	25	КШТ 61.103.400	ф/ф	695 452	складская позиция
500	25	КШТ 61.103.500	ф/ф	1 354 670	8-10 недель

Серия 60
резьба/резьба



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.100.010	р/р	1 940	складская позиция
15	40	КШТ 60.100.015	р/р	1 941	складская позиция
20	40	КШТ 60.100.020	р/р	1 968	складская позиция
25	40	КШТ 60.100.025	р/р	2 293	складская позиция
32	40	КШТ 60.100.032	р/р	2 549	складская позиция
40	40	КШТ 60.100.040	р/р	3 487	складская позиция
50	40	КШТ 60.100.050	р/р	4 163	складская позиция

Серия 60
резьба/сварка



Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
10	40	КШТ 60.101.010	р/с	1 890	складская позиция
15	40	КШТ 60.101.015	р/с	1 890	складская позиция
20	40	КШТ 60.101.020	р/с	1 950	складская позиция
25	40	КШТ 60.101.025	р/с	2 363	складская позиция
32	40	КШТ 60.101.032	р/с	2 698	складская позиция
40	40	КШТ 60.101.040	р/с	3 526	складская позиция
50	40	КШТ 60.101.050	р/с	5 204	складская позиция

Кран шаровой BROEN BALLOMAX® - полный проход

Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.112.015	с/с	2 327	складская позиция
20	40	КШТ 60.112.020	с/с	2 432	складская позиция
25	40	КШТ 60.112.025	с/с	2 839	складская позиция
32	40	КШТ 60.112.032	с/с	3 246	складская позиция
40	40	КШТ 60.112.040	с/с	3 718	складская позиция
50	25	КШТ 60.112.050	с/с	4 981	складская позиция
65	25	КШТ 60.112.065	с/с	9 317	складская позиция
80	25	КШТ 60.112.080	с/с	11 265	складская позиция

Краны с рукояткой под редуктор или электропривод					
100	25	КШТ 61.112.100	с/с	15 051	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	с/с	29 855	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	с/с	39 986	складская позиция

Краны под редуктор или электропривод					
200	25	КШТ 61.112.200	с/с	81 164	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	с/с	372 032	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	заказная позиция
500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	заказная позиция
600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	заказная позиция
700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	заказная позиция
800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	заказная позиция
900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	заказная позиция
1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	заказная позиция
1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	заказная позиция

Серия 60
сварка/сварка



Серия 61
сварка/сварка
с ИСО-фланцем



Серия 61
сварка/сварка
с редуктором



Серия 60
фланец/фланец



Серия 61
фланец/фланец
с ИСО-фланцем



Серия 61
фланец/фланец
с редуктором



Краны с редуктором					
100	25	КШТ 61.112.100	с/с	19 494	складская позиция
125	25	КШТ 61.112.125	с/с	35 853	складская позиция
150	25	КШТ 61.112.150	с/с	48 070	складская позиция
200	25	КШТ 61.112.200	с/с	90 962	складская позиция
250	25	КШТ 61.112.250	с/с	391 770	складская позиция
300	25	КШТ 61.112.300	с/с	По запросу	складская позиция
350	25	КШТ 61.112.350	с/с	По запросу	складская позиция
400	25	КШТ 61.112.400	с/с	По запросу	складская позиция
500	25	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	25	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	25	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	25	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
500	40	КШТ 61.112.500	с/с	По запросу	складская позиция
600	40	КШТ 61.112.600	с/с	По запросу	складская позиция
700	40	КШТ 61.112.700	с/с	По запросу	складская позиция
800	40	КШТ 61.112.800	с/с	По запросу	складская позиция
900	40	КШТ 61.112.900	с/с	По запросу	8-10 недель
1000	40	КШТ 61.112.1000	с/с	По запросу	8-10 недель
1200	40	КШТ 61.112.1200	с/с	По запросу	8-10 недель

Ду, (мм)	Ру, (бар)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
15	40	КШТ 60.113.015	ф/ф	3 360	складская позиция
20	40	КШТ 60.113.020	ф/ф	3 711	складская позиция
25	40	КШТ 60.113.025	ф/ф	3 711	складская позиция
32	40	КШТ 60.113.032	ф/ф	4 095	складская позиция
40	40	КШТ 60.113.040	ф/ф	5 480	складская позиция
50	16	КШТ 60.113.050	ф/ф	5 883	складская позиция
65	16	КШТ 60.113.065	ф/ф	9 606	складская позиция
80	16	КШТ 60.113.080	ф/ф	12 424	складская позиция
50	25	КШТ 60.113.050	ф/ф	5 896	складская позиция
65	25	КШТ 60.113.065	ф/ф	9 941	складская позиция
80	25	КШТ 60.113.080	ф/ф	12 869	складская позиция

Краны под редуктор или электропривод					
100	16	КШТ 61.113.100	ф/ф	16 903	складская позиция
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	32 207	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	41 453	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	85 820	складская позиция
100	25	КШТ 61.113.100	ф/ф	16 986	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	32 814	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	42 311	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	87 931	складская позиция

Краны с редуктором					
125	16	КШТ 61.113.125	ф/ф	38 206	складская позиция
150	16	КШТ 61.113.150	ф/ф	49 539	складская позиция
200	16	КШТ 61.113.200	ф/ф	95 617	складская позиция
125	25	КШТ 61.113.125	ф/ф	38 813	складская позиция
150	25	КШТ 61.113.150	ф/ф	50 397	складская позиция
200	25	КШТ 61.113.200	ф/ф	97 728	складская позиция

Серия 69 Кран с удлинением штока под заказ для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов



Ду, (мм)	Высота штока от оси теплосети, мм					свыше 3000
	до 1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
25	7 009	7 291	7 575	7 857	8 138	по запросу
32	7 291	7 575	7 857	8 138	8 420	
40	7 904	8 185	8 467	8 750	9 032	
50	8 374	8 657	8 938	9 221	9 504	
65	9 879	10 161	10 444	10 725	11 008	
80	11 854	12 136	12 420	12 702	12 983	
100	13 925	14 443	14 960	15 478	15 994	
125	19 947	20 464	20 981	21 498	22 016	
150	28 790	29 167	29 542	29 918	30 296	
200	57 956	58 661	59 367	60 073	60 779	
250	111 113	111 913	112 712	113 512	114 312	
300	228 765	229 565	230 364	231 164	231 963	
200+R*	90 248	90 953	91 659	92 364	93 071	
250+R*	154 554	155 353	156 153	156 952	157 753	
300+R*	275 047	275 846	276 647	277 447	278 246	
350+R*	407 047	412 503	417 913	423 370	428 780	
400+R*	662 510	664 383	666 256	668 128	697 916	
500+R*	1 152 424	1 154 936	1 157 448	1 159 959	1 216 632	

* Высота штока указывается с учетом высоты редуктора.

Сервисный кран BROEN BALLOMAX® для спуска воздуха

Ду, (мм)	Номер по каталогу	Присоединение	Руб. с НДС	Срок поставки
25	60101025S141800	с/резьба + пробка	6 178	складская позиция
32	60101032S141900	с/резьба + пробка	6 786	складская позиция
40	60101040S092900	с/резьба + пробка	7 483	складская позиция
50	60101050S093000	с/резьба + пробка	8 525	складская позиция

Элементы управления для кранов бесканальной прокладки



Наименование	Головка	Руб. с НДС	Срок поставки
Переносной редуктор для Ду 100-200	27/70	108 318	складская позиция
Переносной редуктор для Ду 200-300	50/90	149 892	складская позиция
T-ключ	19	6 691	складская позиция
T-ключ	27	6 691	складская позиция
T-ключ	32	6 691	складская позиция

Специальные ISO фланцы для присоединения приводов на краны серии 60

Ду, (мм)	Руб. с НДС	Срок поставки
10-32	2 834	складская позиция
40-50	2 834	складская позиция
65-80	3 446	складская позиция
100	5 215	складская позиция

Цена действительна при отгрузке со склада в Москве.

Возможны поставки модификаций кранов согласно требованиям заказчика по договорной цене.

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ BROEN BALLOMAX®:

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.102.010	КШТ 61.102.010	с/с	рукоятка
15	КШТ 60.102.015	КШТ 61.102.015	с/с	рукоятка
20	КШТ 60.102.020	КШТ 64.102.020	с/с	рукоятка
25	КШТ 60.102.025	КШТ 64.102.025	с/с	рукоятка
32	КШТ 60.102.032	КШТ 64.102.032	с/с	рукоятка
40	КШТ 60.102.040	КШТ 64.102.040	с/с	рукоятка
50	КШТ 60.102.050	КШТ 64.102.050	с/с	рукоятка
65	КШТ 60.102.065	КШТ 64.102.065	с/с	рукоятка
80	КШТ 60.102.080	КШТ 64.102.080	с/с	рукоятка
100	КШТ 60.102.100	КШТ 64.102.100	с/с	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125	КШТ 61.102.125	КШТ 61.102.125	с/с	ИСО фланец
150	КШТ 61.102.150	КШТ 61.102.150	с/с	ИСО фланец
200	КШТ 61.102.200	КШТ 61.102.200	с/с	ИСО фланец
250	КШТ 61.102.250	КШТ 61.102.250	с/с	ИСО фланец
300	КШТ 61.102.300	КШТ 61.102.300	с/с	ИСО фланец
350	КШТ 61.102.350	КШТ 61.102.350	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.102.400	КШТ 61.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.102.500	КШТ 61.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.102.600	КШТ 61.102.600	с/с	ИСО фланец
700	КШТ 61.102.700	КШТ 61.102.700	с/с	ИСО фланец
Полный проход				
300	КШТ 61.112.300	КШТ 67.102.300	с/с	ИСО фланец
400	КШТ 61.112.400	КШТ 67.102.400	с/с	ИСО фланец
500	КШТ 61.112.500	КШТ 67.102.500	с/с	ИСО фланец
600	КШТ 61.112.600	КШТ 67.102.600	с/с	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
20	КШТ 60.104.020	КШТ 64.104.020	ф/с	рукоятка
25	КШТ 60.104.025	КШТ 64.104.025	ф/с	рукоятка
32	КШТ 60.104.032	КШТ 64.104.032	ф/с	рукоятка
40	КШТ 60.104.040	КШТ 64.104.040	ф/с	рукоятка
50	КШТ 60.104.050	КШТ 64.104.050	ф/с	рукоятка
65	КШТ 60.104.065	КШТ 64.104.065	ф/с	рукоятка
80	КШТ 60.104.080	КШТ 64.104.080	ф/с	рукоятка
100	КШТ 60.104.100	КШТ 64.104.100	ф/с	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
15	КШТ 60.103.015	КШТ 61.103.015	ф/ф	рукоятка
20	КШТ 60.103.020	КШТ 64.103.020	ф/ф	рукоятка
25	КШТ 60.103.025	КШТ 64.103.025	ф/ф	рукоятка
32	КШТ 60.103.032	КШТ 64.103.032	ф/ф	рукоятка
40	КШТ 60.103.040	КШТ 64.103.040	ф/ф	рукоятка
50	КШТ 60.103.050	КШТ 64.103.050	ф/ф	рукоятка



ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ СТАРЫХ И НОВЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ШАРОВЫХ КРАНОВ BROEN VALLOMAX®:

Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
65, Ру16	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру16	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру16	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
125, Ру16	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	рукоятка
150, Ру16	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	рукоятка
200, Ру16	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	рукоятка
65, Ру25	КШТ 60.103.065	КШТ 64.103.065	ф/ф	рукоятка
80, Ру25	КШТ 60.103.080	КШТ 64.103.080	ф/ф	рукоятка
100, Ру25	КШТ 60.103.100	КШТ 64.103.100	ф/ф	рукоятка
Краны под редуктор или электропривод				
125, Ру16	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру16	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру16	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру16	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру16	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру16	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру16	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру16	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
125, Ру25	КШТ 61.103.125	КШТ 61.103.125	ф/ф	ИСО фланец
150, Ру25	КШТ 61.103.150	КШТ 61.103.150	ф/ф	ИСО фланец
200, Ру25	КШТ 61.103.200	КШТ 61.103.200	ф/ф	ИСО фланец
250, Ру25	КШТ 61.103.250	КШТ 61.103.250	ф/ф	ИСО фланец
300, Ру25	КШТ 61.103.300	КШТ 61.103.300	ф/ф	ИСО фланец
350, Ру25	КШТ 61.103.350	КШТ 61.103.350	ф/ф	ИСО фланец
400, Ру25	КШТ 61.103.400	КШТ 61.103.400	ф/ф	ИСО фланец
500, Ру25	КШТ 61.103.500	КШТ 61.103.500	ф/ф	ИСО фланец
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.100.010	КШТ 61.100.010	р/р	рукоятка
15	КШТ 60.100.015	КШТ 61.100.015	р/р	рукоятка
20	КШТ 60.100.020	КШТ 64.100.020	р/р	рукоятка
25	КШТ 60.100.025	КШТ 64.100.025	р/р	рукоятка
32	КШТ 60.100.032	КШТ 64.100.032	р/р	рукоятка
40	КШТ 60.100.040	КШТ 64.100.040	р/р	рукоятка
50	КШТ 60.100.050	КШТ 64.100.050	р/р	рукоятка
Ду, (мм)	Новый номер по каталогу	Старый номер по каталогу	Присоединение	Тип управления
10	КШТ 60.101.010	КШТ 61.101.010	р/с	рукоятка
15	КШТ 60.101.015	КШТ 61.101.015	р/с	рукоятка
20	КШТ 60.101.020	КШТ 64.101.020	р/с	рукоятка
25	КШТ 60.101.025	КШТ 64.101.025	р/с	рукоятка
32	КШТ 60.101.032	КШТ 64.101.032	р/с	рукоятка
40	КШТ 60.101.040	КШТ 64.101.040	р/с	рукоятка
50	КШТ 60.101.050	КШТ 64.101.050	р/с	рукоятка